



Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐÀO NGUYỄN
Mã số thuế : 0314420005
Địa chỉ : 44 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trang web : www.dne-vn.com - Email: sales@dne-vn.com
Email báo giá : sales@dne-vn.com
Phone/ Zalo : 0902 346 968

CHÚNG TÔI CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG ỨNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA , CÔNG NGHIỆP TỪ NHẬT BẢN

No.	BRAND	Descriptions
1	THK	ガイドスライダー、長さ1420mm (1セット : スライダー1個、スライダー1個) 、スチール素材。THKブランド、100%新品@
2	THK	LM16UU THK スチール スライダー、100% 新品 @
3	THK	スライダー THK 8000000652-LM ガイド SVR25R1SSHH+120L THK; 1 セット = 1 ピース; 100% 新品 #&JP @
4	THK	産業機械に使用されるステンレス鋼製のリニアスライド、ブランドTHK、100%新品、モデル : LBF20UUCL+120L @
5	THK	CNC 旋盤部品: X 軸スライダー、鋼材、部品番号: 3005255081131、ブランド: THK、100% 新品 @
6	THK	CNC 旋盤部品: Z 軸スライダー (Z AXIS LINEAR GUIDE WAY HSR45LR2SSCOE-1220LP-II)、THK ブランド、鋼材、部品番号: 300555121141、100% 新品 @
7	THK	CNC 旋盤部品: Y 軸スライダー (Y AXIS LINEAR GUIDE WAY HSR45LA2SSCOE-1200-LP-II 850)、THK ブランド、鋼材、部品番号: 3005255101141、100% 新品 @
8	THK	スライダー THK SHS15V1SS + 220L (G20) (スチール、パーサイズ: 220x13x15mm、ロッド上のスライダー: 64.4x24x34mm、CNC 産業機械に使用、1 セット = 1 個) @
9	THK	CNC 旋盤部品: X 軸スライダー (X AXIS LINEAR GUIDE WAY HSR45LA2SSCOE-1900LP-II 850Q/105)、ブランド THK、鋼材、部品番号: 3005255081131、100% 新品 @
10	THK	スチールスライダー、コード SRS15N+140L、長さ 140mm、産業用スライド用、メーカー: THK、100% 新品 @
11	THK	CNC 旋盤部品: Y 軸スライダー、鋼材、部品番号: 3005255101141、ブランド: THK、100% 新品#&TW @
12	THK	CNC 旋盤部品: Z 軸スライダー、鋼材、部品番号: 300555121141、ブランド: THK、100% 新品 @

13	THK	リニアスライダ－ KR45H20A-0800-H0-16A0、L=10400mm、メーカーTHK、100%新品#&J @
14	THK	ベアリング (スライダ－＋レール)、モデル番号: HSR45-2500L (HSR45LR2UU+2500L)、ブランド: THK、100% 新品 (スライダ－ 2個と長さ 2500mm のレール 1 個を含む) @
15	THK	スライダ－ THK 8000000652-LM ガイド SVR25R1SSHH+120L THK; 1 セット = 1 ピース; 100% 新品 #&JP @
16	THK	DR2141#&ボールベアリング (リニアスライダ－) 2SRS15WMUU+230LM (1セット=2個)、工業用、ブランドTHK、100%新品#&JP @
17	THK	015-008#&LMガイドすべり軸受 THK SVS25R2ZZHHC0E+665LPE-2 G12.5 (1S=2P) (1404008062) @
18	THK	91766#&スライダ－セット 2SRS12MUU+125LM(スチール、1セット=1個)。メーカー：THK100%新品 #&CN @
19	THK	91767#&スライダ－セット 2SRS9MUU+95LM(スチール、1セット=1個)。メーカー：THK100%新品 #&CN @
20	THK	2SRS7WM+160LM#&Slider- THK LMガイド 2SRS7WM+160LM. フィルムカメラのスペアパーツ。新しい 100% @
21	THK	スライド; ブランド: THK、モデル: SSR15XV6UU-1300L; CNC工作機械の摺動部品の潤滑、摩耗防止、固着に使用されます。鋼と合金鋼で作られた材料; 100% 新品 @
22	THK	QCAB74895#&OLED ディスプレイ生産ラインのリニアスライダ－に可動プレートを固定するためのブラケット、モデル HSR15AUUF、ステンレス鋼材料、kt 24*47*56.6mm、nsx THK、100%
23	THK	M1110111947#&Slider、製品トレイを移動する際の摩擦を減らすために使用、鋼材、パラメータ HSR12RM1UU+70L、(G15)、NSX THK。新しい 100% @
24	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% new @
25	THK	2SRS7WM+130LM#&Slider- THK LMガイド 2SRS7WM+130LM. フィルムカメラのスペアパーツ。新しい 100% @
26	THK	スライドシャフト、スチール製、ブランド THK、100% 新品、モデル: SF25G6-1720L @
27	THK	メタルスライダ－ (THK)、型式: SHS35LC2KKHH+2040L-II。新しい 100% @
28	THK	スライダ－ HSR10RM-180L、長さ 180mm、幅 10mm、金属、ブランド THK、100% 新品 @

29	THK	QCAB11707#&機械の直線運動用ボールベアリング リニア スライダ、SR20WUU、ステンレス鋼、kt スライド ブロック M28*W42*L66.2*K22(mm)、nsx SAMICK THK、100% 新品 @
30	THK	スライダ SR35W1UU、スチール、レール上をスライド、SAMICK THK、韓国製、100% 新品 @
31	THK	QCAB10823#&生産ラインの機械装置の直線運動を作成するために使用さ れるボール ベアリング付きリニア スライダー、モデル SR15WUU、ステンレス鋼、サイズ 24*34*57*18.2mm、nsx THK、100%
32	THK	スライダ FBW2560XRUU、メーカー：THK、材質：スチール。CNC マシンの動きをサポートするために使用されます。新しい 100% @
33	THK	4503891991#&スライドレール – メタル/LMガイド SRS12MUU + 70LM THK G=g=10 @
34	THK	SVO23-304- 06#&ラウンドスライダ、モデルLMF8L、鋼材、機械のムーブメントに 使用、内径8mm、nsx THK、100%新品 #&CN @
35	THK	10029163#&Ray スチール スライド THK-SHS25C1UUC1 2200LP、kt: 2.2m、Zygo マシン用。新しい 100% @
36	THK	カミソリ研ぎ用スチールスライダ – LM GUIDE^HRW21 CA 1UU+230L [THK]、kt: 50*70*35mm、Dorco 提供、100% 新品 @
37	THK	スチールスライダ SHS45R1QZSS THK、100%新品@
38	THK	スチールリニアスライダ (長さ 160mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: FBW2560XR+160L @
39	THK	スチールスライダ SSR30XW1UU(GK)。メーカーTHK. 新しい 100% @
40	THK	スライドシャフト、スチール製、ブランド THK、100% 新品、モデル: SF25G6-1798L @
41	THK	スライドシャフト、スチール製、ブランド THK、100% 新品、モデル: SF25G6-1630L @
42	THK	スチールスライダ SSR30XW1UU(GK)。メーカーTHK. 新しい 100% @
43	THK	CNC 旋盤で使用されるスチール スライダ、サイズ: 33*475mm – 81092377、THK ブランド (100% 新品) @
44	THK	鉄レール (長さ 200mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: FBL27S+200L @

45	THK	QCAB81814#&Linear Slider 長さ 880mm、生産ラインのデバイス用の直線運動、HSR20LA3SS+880LF、ステンレス鋼、スライドブロック 30*63*90mm、nsx SAMICK THK、100%
46	THK	スチールガイドスライダ、工業用、コード HSR25C1SSC1(GK)、ブランド THK、100% 新品 @
47	THK	LB0052#&メタリックスライダ(THK)、MODEL:SHS35LC2KKHH+2040L -II。新しい 100% @
48	THK	4503891990#&スライドレール - メタル/LMガイド SRS9XMUU + 55LM THK G=g=7.5 @
49	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: SC40UU @
50	THK	鉄球ベアリング (非 25mm、長さ 59mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMK25UU @
51	THK	生産機械の動作軸移動に使用する鋼製すべり軸受 SR15WUU+280L (スライダ、スライド含む)、kt: 24x34x280mm、メーカー: THK. 100%新品#&JP@
52	THK	スチールボールベアリング (非 15mm、長さ 24mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMK8 @
53	THK	すべり軸受 (すべり軸受を含む) (スチール製、メーカーTHK) (自動 車用ではなくCNC工作機械用)、GSR25T1ZZ BLOCK。新しい 100%。@
54	THK	鉄球ベアリング (50×38.5x44mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: SC16UU @
55	THK	鉄球ベアリング (非 8mm、長さ 23mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM4LUU @
56	THK	産業用 CNC マシンに使用される鋼製滑り軸受、コード HSR65XC2SS+1570L (G=g=35)、ブランド THK、100% 新品 @
57	THK	すべり軸受 (すべり軸受と鋼製スライドサポートバー内蔵) (鋼製、メ ーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、SHS30R2SSHH+280 L-II。新しい 100%。@
58	THK	すべり軸受 (すべり軸受と鋼製スライドサポート内蔵) (鋼製、メ ーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、SRS15WNUU+110LM。 新しい 100%。@
59	THK	すべり軸受 (すべり軸受含む) (鉄製、メーカーTHK) (自動車用で はなくCNC機用)、HSR15C1SS (GK) ブロック。新しい 100%。@
60	THK	C01-5706#&NBR 鋼製滑り玉軸受: LM16UU、メーカー: THK。新しい 100% @

61	THK	鉄球ベアリング (非 21mm、長さ 30mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF12 @
62	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 820mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SHS20LC3+820L @
63	THK	鉄球ベアリング (非 21mm、長さ 30mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMK12UU @
64	THK	すべり軸受 (すべり軸受と内蔵スチールスライドサポートを含む) (スチール、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNCマシン用)、SSR20XW2UU+400L。新しい100%。@
65	THK	すべり軸受 (すべり軸受と鋼製スライドサポート内蔵) (鋼製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、SHW21CA2SSM+240L。新しい100%。@
66	THK	鉄球ベアリング (非 12mm、長さ 19mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM6UU @
67	THK	レール上の移動物体をガイドするための鋼製ベアリング、モデル HSR20-MKL8963、ブランド THK、100% 新品 @
68	THK	V2000111#&鉄球ベアリング (非8mm、長さ23mm、ブランド:THK) LM4LUU @
69	THK	SVO23-57-05#&LMF16LUU スライド、鋼材、機械のムーブメントに使用、直径16mm、長さ70mm、n sx THK、100%新品 #&JP @
70	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製すべり軸受、コード LMF30UU、ブランド THK、100% 新品 @
71	THK	スチールボールベアリング (非 22mm、長さ 32mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LME12 @
72	THK	すべり軸受 (スライド含む) (スチール、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、HSR30C1DD (GK) ブロック。新しい100%。@
73	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: LMH16UU @
74	THK	鉄球ベアリング (32mm、長さ 42mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMF20 @
75	THK	鉄球ベアリング (非 20mm、長さ 50mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SC20UU @
76	THK	ガイドすべり玉軸受を使用したベアリングベアリング、SSR15XW1SS(GK)BLOCK.(プラグリッパ用付属品)、THKブランド、100%新品@

77	THK	すべり軸受（すべり軸受、スチールスライドサポート内蔵）（スチール製、メーカーTHK）（自動車用ではなくCNC工作機械用）、SHS35R2SS HH+440L-II。新しい100%。@
78	THK	スライディングガイドローラーベアリング、SSR15XV1UU(GK)BLOCK。(プラスチックグリッパーの付属品)、THK ブランド、100% new @
79	THK	ボールベアリング入りリニアスライダー（スチール、長さ79.6mm、ブランド：THK）LS877#&JP @
80	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製すべり軸受、コード SVS25C2SS+790L (G=g=15)、ブランド THK、100% 新品 @
81	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製滑り軸受、コード HSR65XC2SS+3220L (G=g=35)、ブランド THK、100% 新品 @
82	THK	すべり軸受（スチール製、メーカー THK）（自動車用ではなく CNC マシン用）HSR65A1DD(GK) ブロック。新しい100% @
83	THK	スチールリニアスライダー（長さ 300mm）、100% 新品、ブランド：THK、コード：FBW3590XRUU+300L @
84	THK	スチール ボール ベアリング（非 40mm、長さ 59mm）、100% 新品、ブランド：THK、コード：LM25-OP @
85	THK	QCAB91460#&機械設備直線移動用リニアスライダー、MSA15ESSF0N、ステンレス、スライドブロックH24×W47×L56.3×K19.8mm、nsx THK、100%新品@
86	THK	移動物体を案内するための鋼製ベアリング、モデル HSR25B、新品、100% 新品 @
87	THK	スライド;ブランド：THK、モデル：SSR20W2UU 400L、ブランドTHK、モデル：SSR20W2UU 400L、マシンストロークを修正する自動給餌機に使用、鋼材、100%新品
88	THK	すべり軸受、メーカー THK、商品コード SHS25LC1SSC1 (GK)、25mm レール、109mm 幅に使用。新しい100% @
89	THK	鉄球ベアリング（非 19mm、長さ 55mm）、100% 新品、ブランド：THK、コード：LMH10L @
90	THK	スチール ガイド スライダー、工業用、コード HSR25-1120L (20,20) (GK)、ブランド THK、100% 新品 @
91	THK	スチール ガイド スライダー、工業用、コード HSR35-680L(20,20) (GK)、ブランド THK、100% 新品 @
92	THK	スチール ガイド スライダー、工業用、コード HSR15-1240L (20,20) (GK)、ブランド THK、100% 新品 @

93	THK	HSR20A1UU-280L#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HSR20A1UU-280L G20、サイズ L280mm x W20mm、メーカー THK、100% 新品 @
94	THK	スライドトラック、THK/SRS12WM1UU+70LM、長さ 70mm、直線で動作するオブジェクトの制御に使用、ステンレス製、100 % 新品 @
95	THK	ボールねじ BNK2020K-1.8G2+1020LCT7 (THK)、業界でスライド機構に使用、鋼材、長さ 1020 mm、直径 20 mm、ブランド THK。Ncc : SBCリニア株式会社 新しい100% @
96	THK	SP-54948#&THK SHW35 スライダー、ステンレス@
97	THK	THK SRS12WM 4J0091 スライダー、ベアリング鋼材、サイズ 44.5x40x14mm (100% 新品 @
98	THK	すべり軸受 (すべり軸受と鋼製スライダ内蔵) (鋼製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、SVR30LR1QZSSC0+200LP- II。新しい100%。@
99	THK	ボールベアリング入りリニアスライダ (スチール、長さ820mm、ブラン ド: THK) SHS20LC3+820L @
100	THK	RC00T00C-004298#&THKスライダー HSR15C1SS(GK) (THK) @
101	THK	スチールボールベアリング (非 45mm、長さ 123mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF30ML @
102	THK	鉄球ベアリング (非 15mm、長さ 24mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM8UU @
103	THK	スチール ボール ベアリング、ブランド THK、コード: LMK10UU @
104	THK	C01-4203#&スチールベアリング SSR15XV1UU-GK、メーカー: THK. 新しい100% @
105	THK	鉄球ベアリング (32mm、長さ 42mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMH20 @
106	THK	すべり軸受 (すべり軸受と内蔵スチールスライドサポートを含む) (ス チール、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNCマシン用)、SHS35R2 UU+360L。新しい100%。@
107	THK	鉄球ベアリング (非 16mm、長さ 85mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SL16UU @
108	THK	鉄球ベアリング (非 15mm、長さ 24mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM8U @

109	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: LMH12UU @
110	THK	鉄球ベアリング (非 40mm、長さ 59mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMH25UU @
111	THK	SP-19805#&ボールベアリング付きスチールガイドレール SHW21CA2UU+980L; T H K @
112	THK	Z0000000-973726#& BI SLIDER TS2806+1448LC7-S.No:ALJ944 (TS2806+1448LC7E-HN20U17102000P13, THK) @
113	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM, THK)#&JP @
114	THK	すべり軸受 (すべり軸受、スチールスライドサポート内蔵) (スチール製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用)、SHS30LR1S S+280L。新しい100%。@
115	THK	スチール ボール ベアリング、ブランド THK、コード: ST10UU @
116	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 460mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: HSR20LA1C0M+460LM @
117	THK	鉄球ベアリング (非 28mm、長さ 70mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF16LUU @
118	THK	2310205-06#&すべり軸受(ボールベアリング) LM40UU-OP(開放型)-THK、スチール、直径60mm、工業用。ブランド: THK. 100% 新品 @
119	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール製、長さ 64.4mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SHS15V1SS(GK) @
120	THK	スチール ボール ベアリング、ブランド THK、コード: LMK12UU @
121	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: SC16UU @
122	THK	スチール ボール ベアリング (非 12mm、長さ 19mm、ブランド: THK) LM6GA、100% 新品 @
123	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製滑り軸受、コード HSR35C2SS+1400L (G=g=20)、ブランド THK、100% 新品 @
124	THK	鉄レール、ブランド THK、コード: FBL35F+508L#3 @

125	THK	すべり軸受(スチール、メーカー THK)(自動車用ではなく CNC マシン用) HSR15C1SS(GK) ブロック。新しい 100% @
126	THK	鉄製ボール ベアリング、ブランド THK、コード: LM30UU @
127	THK	すべり軸受(スチール、メーカー THK)(自動車用ではなく CNC 工作機械用) HSR65B2SSC0FMS+2550LFE-II(B)。新しい 100% @
128	THK	すべり軸受(スチール製、メーカー THK)(自動車用ではなく CNC 工作機械用) HCR15A1SS+60/300R。新しい 100% @
129	THK	すべり軸受(スチール製、メーカー THK)(自動車用ではなく CNC 工作機械用) HSR55HA2SSC0FMS+1000LFE-II。新しい 100% @
130	THK	ボール スライダ(スチール、メーカー THK)(CNC マシンで使用され、自動車用ではありません) TS2806+1448LC7。新しい 100% @
131	THK	QCAB10823#&生産ラインの機械装置の直線運動を作成するために使用されるボール ベアリング付きリニア スライダ、モデル SR15WUU、ステンレス鋼、サイズ 24*34*57*18.2mm、nsx THK、100%
132	THK	スライド; ブランド: THK、型式: SRS12MUU-70LM; レーザ彫刻機用; 100%新鋼材@
133	THK	スライドウェイ; THK/SSR15XV2UU+280LY; レーザ彫刻機用、ステンレス鋼、新品 100 @
134	THK	スライダ THK SHS15V1SS + 220L (G=G'=20) (スチール、パーサイズ: 220x13x15mm、パー上のスライダ: 64.4x24x34mm、CNC 産業機械に使用) @
135	THK	スチール ガイド スライダ、工業用、コード HSR15-1240L (20,20) (GK)、ブランド THK、100% 新品 @
136	THK	鉄レール(長さ 200mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: FBL27S+200L @
137	THK	スライダ HSR30BSS メーカー: THK 材質: スチール CNC マシンの動きをサポートするために使用されます。新しい 100% @
138	THK	スライダシステム用耐摩耗グリース、合成油製送りねじ、ゲル、固体、コード AFB-LF.GRS+400G (1 ボトル = 0.4kg)、THK ブランド、100% 新品 @
139	THK	スライドシステム用耐摩耗グリース、合成油製送りねじ、ゲル、固体、コード AFB-LF.GRS+70G (1 ボトル = 1 個 = 0.07 kg)、THK ブランド、100% 新品 @
140	THK	スライダに取り付けるプラスチックキャップ (11.4x2.7mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: C6 @

141	THK	産業用 CNC マシンに使用されるスチール製湾曲スライダ、コード HCR15A1UU+60/150R、ブランド THK、100% 新品 @
142	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% new @
143	THK	スライドウェイ;THK/SRS12MUU 195LM; 機械のストロークを固定するために自動溶接機に使用されます。鋼材; 100% 新品 @
144	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% new @
145	THK	スライドウェイ;THK/SRS12MUU -70L;レーザー彫刻機用; 鋼材; 100% 新品 @
146	THK	スチール製スライダ、産業用 CNC マシン用、コード SR15-220LY (G=G=20)、ブランド THK、100% 新品 @
147	THK	スライドトラック、THK/2SRS15M-QZ-UU-280L、長さ 280 mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス鋼製、100% 新品 @
148	THK	スライダ HSR30BSS メーカー : THK 材質 : スチール CNC マシンの動きをサポートするために使用されます。新しい 100% @
149	THK	Slideway THK/SSR15XV3U 1000 ブランド THK、モデル SSR15XV3UU 1000 は、機械や装置がスムーズにスムーズに動作し、高性能を実現するのに
150	THK	センサー実装機用可動ガイドスライダを基板に固定(2SRS15MC1+335L PM-2)、スチール、THK ブランド、サイズ335mm、100%新品@
151	THK	基板上センサー実装機用固定可動ガイドスライダ (2SRS12MC1+142LHM-2), スチール, THK ブランド, サイズ 142 mm, 100% new @
152	THK	HSR20LA1UU 620L#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HSR20LA1UU 620L、サイズL620mm、メーカーTHK、100%新品@
153	THK	スライダ;THK/SSR15XW4UU 1600L;4つのスライダと1つのレール 1600MM 長さ;自動溶接機で機械のストロークを固定するために使用;100% 新鋼材
154	THK	(Q310-186876) THK スリッパ SHS15VUU、スチール製、システム デバイスの保証用。新しい 100% @
155	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% new @
156	THK	スライディングトラック、THK/SSR25XW1UU640LY、長さ 640mm、直線で移動する物体の制御に使用、ステンレス製、100% 新品 @

157	THK	GL3-E81-KAT-I-0206/ETEA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、ラダーストレートスプライスプレート、1.5MM THK – SS316L – FOR 150MM H、8セットの M10x20
158	THK	GL3-E81-JAT-I-0206/ETEA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、LADDER STRAIGHT SPLICE PLATE、1.5MM THK – SS316L – FOR 150MM H、M10x20 ボルトおよびナット 8
159	THK	スライダー;THK/SSR15XW2UU 220L;2つのスライダーと1つのレール;機械のストロークを固定するためのレーザー加工機の切断シエルに使用;鋼材、100% new @
160	THK	HSR30ASS スライダー メーカー : THK 材質 : スチール CNC マシンの動きをサポートするために使用されます。新しい 100% @
161	THK	QCAB82764#&デバイスの直線移動用リニアスライダー、SR15W2UU+220L、ステンレス鋼、長さ 220mm kt スライドブロック:M24*W34*L57*K18.2mm、nsx Samick THK、100% 新品 @
162	THK	スチールスライダー、メーカーTHK、型番SHS25-2980LE(20.20)(GK)、長さ2980mm。新しい 100%。@
163	THK	スライドウェイ、THK/2SRS12MUUC1+170LM、長さ170mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
164	THK	スライドウェイ;THK/SSR15XV2UU+280LY;レーザー彫刻機用、ステンレス鋼、新品 100 @
165	THK	ゴーフレームスライダー、鉄製、長さ55mm、幅25mm、ブランド : THK、ゴープアシングマシンに使用、100%新品。@
166	THK	スライドトラック、THK/SSR15XW4SS 1200LYG=20、長さ1200mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% 新品 @
167	THK	スチールスライダー、メーカーTHK、型番SHS25-2860LE(20,20)(GK)、長さ2860mm。新しい 100%。@
168	THK	GL3-E81-KAT-I-0217/ETED000HF0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、ラダーストレートディバイダー、1.5MM THK、3000MM PER LGTH – SS316L – FOR 150MM H、2セットの M6x16
169	THK	スライドウェイ、THK/3SRS12MUU-350L、長さ350mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
170	THK	GL3-E81-KAT-I-0230/ETOA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT COUPLING PLATE、1.5MM THK – SS316L – FOR 50MM H、M6x16 ボルトとナット 4
171	THK	GL3-E81-KAT-I-0207/ETEB0000B0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、ラダー水平調整可能スプライスプレート、1.5MM THK – SS316L – FOR 150MM H、M10x20
172	THK	E81-KAT-E-0232/ETOA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイラダー用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT COUPLING PLATE、1.5MM THK – SS316L – FOR 50MM H、M6x16 ボルトとナット 4

173	THK	HSR15R2UU-1540L#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HSR15R2UU-1540L、サイズL1540mm、メーカーTHK、100%新品@
174	THK	HSR15R2UU-1740L#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HSR15R2UU-1740L、サイズL1740mm、メーカーTHK、100%新品@
175	THK	CNC旋盤に使用されるFK- 12スチールスライダ、メーカーTHK、100%新品@
176	THK	GL3-E81-JAT-I-0208/ETEC0000B0#&Stripe、ケーブル トレイ用、ステンレス鋼、ラダー垂直調整可能スプライス プレート、1.5MM THK - SS316L - FOR 150MM H、M10x20
177	THK	スチールスライダ LMK10LUU。メーカーTHK. 新しい 100% @
178	THK	HSR12R1UUM-105LM#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HSR12R1UUM-105LM、サイズL105mm、メーカーTHK、100%新品@
179	THK	スライドウェイ THK/SSR15XWY2UU+220L; 機械のストロークを固定する自動溶接機に使用; 鋼材; 100% 新品 @
180	THK	THK SCR20XVM、スチール。新しい 100% @
181	THK	HRS20A2UU-1000L#&ステンレス製リニアスライダ、LM GUIDE HRS20A2UU-1000L、サイズL1000mm、メーカーTHK、100%新品@
182	THK	4503858595#&スライドレイ - メタル/THKガイド SRS12MUUC1+190LM G=7.5/7.5 @
183	THK	スライドウェイ、THK/2SRS12MUUC1+170LM、長さ 170mm、直線で作動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
184	THK	角型スライダ、型式: HSR- 45C1UU、ブランド: THK、材質: 炭素鋼+PA、スライダと組み合わせて 単結晶炉のポット昇降機構をサポート、100%新品@
185	THK	スライダ-SHW14-THK ;97.4*40*45MM;鋼材; CNCマシンの組み立てをガイドするために使用され ます。新しい100 @
186	THK	7706702#&Slider BLK1510-5.6ZZ、メーカー: THK、材質: スチール、CNC マシンの動きをサポートするために使用。100% 新品 #&KR @
187	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で作動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレ ス鋼製、100% new @
188	THK	QCAB82764#&デバイスの直線移動用リニア スライダ、SR15W2UU+220L、ステンレス鋼、長さ 220mm kt スライド ブロック:M24*W34*L57*K18.2mm、nsx Samick THK、100% 新品 @

189	THK	産業用 CNC マシンに使用されるスチール スライダー、コード HSR20A1SS(GK)、ブランド THK、100% 新品 @
190	THK	THK HSR25R1UU スライダー、アイアン、100% 新品#&J @
191	THK	スライドウェイ;THK/SRS15MUU 240LM;レーザー彫刻機用;鋼材;100% 新品 @
192	THK	スライドウェイ、THK/SSR20XW2UU+820L、長さ 820mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
193	THK	スライディングトラック、THK/SSR15XW2UU+940L、長さ 940mm、直線で動作するオブジェクトを制御するために使用、ステンレス鋼製、100% new @
194	THK	スライドウェイ;THK/SRS12MUU-70LM;レーザー彫刻機用;100%新鋼材@
195	THK	QCAB93188#&mm デバイスの直線移動用リニア スライダ、SRS5MUU+27.5LM(G7.5/G5)、ステンレス鋼、kt スライド ブロック M6*W12*L16.9*K4.5mm、nsx THK、100% 新品 @
196	THK	スライドトラック、THK/SSR15XW2UU+110LY G=25 長さ 110mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% 新品 @
197	THK	スライドウェイ、THK/3SRS12MUU-350L、長さ 350mm、直線で動作する物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
198	THK	スライドウェイ、THK/SSR15XW4UU+1120LY G=20 長さ 1120mm、直線移動物体の制御に使用、ステンレス製、100% new @
199	THK	DTA162-1# & 旋盤用スチール スライダー - LM ガイド 2SRS9MSSC1+135LM-II、(CNC 旋盤用スペア パーツ)、100% 新品、ブランド THK @
200	THK	GL3-E81-KAT-I-0208/ETEC0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、ラダー垂直調整可能スプライス プレート、1.5MM THK - SS316L - FOR 150MM H、8
201	THK	E81-JAT-E-1013/ETOA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT COUPLING PLATE、1.5MM THK - SS316L - FOR 50MM H、M6x16 ボルトとナット 4
202	THK	スライダー;THK/SSR15XW4UU 1600L;4 つのスライダーと 1 つのレール 1600MM 長さ;自動溶接機で機械のストロークを固定するために使用;100% 新鋼材
203	THK	ガイドバーセット(ガイドバーとスライダーを含む)、HSR12R+110LM、スチール、CNC旋盤用、メーカーTHK、100%新品@
204	THK	4503835788#&スライドレール - メタル/THK LMガイド SRS12MUUC1+145LM G=g=10 @

205	THK	鉄製レシプロスライダー（長さ75mm、メーカー：THK）VR3-75HX10Z。ニュー100@
206	THK	4503835798#&スライドレール - メタル/THK LMガイド SRS12MUUC1+370LM G=g=10 @
207	THK	GL3-E81-KAH-I-0007/ETOA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT COUPLING PLATE、1.5MM THK - SS316L - FOR 50MM H、M6x16
208	THK	E81-KAT-E-0221/ETEB0000B0#&Cable はしごスライダー、ステンレス鋼、LADDER HORIZONTAL ADJUSTABLE SPLICE PLATE、1.5MM THK - SS316L - FOR 150MM
209	THK	E81-KAT-E-0220/ETEA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、ラダーストレートスプライス プレート、1.5MM THK - SS316L - FOR 150MM H、8セットの M10x20
210	THK	HSR12R1UUM-105LM#&ステンレス製リニアスライダー、LM GUIDE HSR12R1UUM-105LM、サイズL105mm、メーカーTHK、100%新品@
211	THK	GL3-E81-KAT-T-0006/ETOA0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT COUPLING PLATE、1.5MM THK - SS316L - FOR 50MM H、M6x16 ボルトとナット 4
212	THK	E81-KAT-E-0222/ETEC0000B0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダー用、ステンレス鋼、ラダー垂直調整可能スプライス プレート、1.5MM THK - SS316L - FOR 150MM H、M10x20
213	THK	HSR12R1UUM 0070LMF#&ステンレス製リニアスライダー、LM GUIDE HSR12R1UUM 0070LMF、サイズL70mm、メーカーTHK、100%新品@
214	THK	すべり軸受(スチール製、メーカー THK) (自動車用ではなく CNC マシン用) SRS15WGMUU+110LM。100% 新品 @
215	THK	鉄球ベアリング (非 15mm、長さ 24mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM8 @
216	THK	ボールベアリング入りリニアスライダ (スチール、長さ 50mm、ブランド : THK) SRS9XMUU+50LM#&JP @
217	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM, THK)#&JP @
218	THK	鉄球ベアリング (非 28mm、長さ 37mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF16UU @
219	THK	鉄球ベアリング (非12mm、長さ19mm、ブランド:THK) LMH6#&JP @
220	THK	RC006002-001436#&すべり軸受 LMK20UU (THK) @

221	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、コード: 9000008117-GUIDE RALL SSR15XW1UUM+100LYM-THK#&JP @
222	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用) SHW17CA1SSM+150LM。100% 新品 @
223	THK	LM6UU スチール スライド ボールベアリング。メーカーTHK、100%新品です。 @
224	THK	スチールボールベアリング (非 21mm、長さ 30mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMIH12 @
225	THK	スチール ボール ベアリング、ブランド THK、コード: LM8 @
226	THK	C01-4134#&スチールボールベアリング 5LBS20UUCL+800LPK (THK). 新しい 100% @
227	THK	鉄球ベアリング (非8mm、長さ12mm、ブランド:THK) LM4UU @
228	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM,THK)#&JP @
229	THK	鉄球ベアリング (非 19mm、長さ 29mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMK10UU @
230	THK	鉄球ベアリング (非 15mm、長さ 17mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM8SUU @
231	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、ブランドTHK、コード: SSR20XW1UU+340L @
232	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、ブランドTHK、コード: SHS25C1SS(GK) @
233	THK	すべり軸受 (スチール、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作機械用) SHS20C2QZSSC0+560LH。100% 新品 @
234	THK	鉄球ベアリング (非21mm、長さ30mm、ブランド: THK) LMH12。新しい 100% @
235	THK	すべり軸受 (スチール、メーカー THK) (自動車用ではなく CNC マシン用) SSR25XW1UU+220LY。100% 新品 @
236	THK	鉄球ベアリング (非 40mm、長さ 59mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF25 @

237	THK	SHS25LV1SS+640L 鋼製スライドボールベアリング、金属加工機用、THK ブランド、100% 新品 @
238	THK	鋼製すべり軸受、工業用 CNC 機械用、コード HSR25R2QZDDFM+400LF、ブランド THK、100% 新品 @
239	THK	ボールねじ BNK2020K-1.8G2+1020LCT7 (THK)、業界でスライド機構に使用、鋼材、長さ 1020 mm、直径 20 mm、ブランド THK。Ncc : SBCリニア株式会社 新しい 100% @
240	THK	レール上の移動物体をガイドするためのスチール ベアリング、モデル SHS20-E6383125-GKSHS20-FGI09011-GK、ブランド THK、100% 新品 @
241	THK	ボール ベアリング (スチール、メーカー THK) (CNC マシンで使用され、自動車用ではありません) BTK3210V- 5.3ZZ+548LC7T。100% 新品 @
242	THK	鉄球ベアリング (非 10mm、長さ 15mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM5 @
243	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 810mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SHS20LV2SS+810L @
244	THK	鉄球ベアリング (非 10mm、長さ 15mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM5 @
245	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 340mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: HSR20A1SS+340L @
246	THK	鉄球ベアリング (非8mm、長さ12mm、ブランド:THK) LM4UU @
247	THK	704010080796#&THK 送りねじスライド、モデル: KR2606A-0060-0- 10AQ、サイズ: 0.31*0.2*0.075m、100% 新品、704010080796 @
248	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 55mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: SRS9XMUU+55LM @
249	THK	スライダ HSR30C1SS(GK)、新品 100% @
250	THK	Z0000000-953985#&ガイドスライダ HSR20-1900L(G1=G2=20) (L1900mm, (20,20) (GK), THK) @
251	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM、2RSR9WNUU、THK) ボールベアリング (靴工場で使用、100% 新品) @
252	THK	SHS30LC2SS+1480L 鋼製スライド ベアリング、B-M6F + C CAP 付き、金属加工機用、ブランド THK、100% 新品 @

253	THK	SHS30C2SS+1050L スチール スライド ボール ベアリング、G=45/45、金属加工機械用、ブランド THK、100% 新品 @
254	THK	鉄製ボール ベアリング、ブランド THK、コード: LMH6UU @
255	THK	ボール ベアリング付きリニア スライダ、ブランド THK、コード: SHS35V1(GK) @
256	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール製、長さ 50 mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: SRS9XMUU+50LM @
257	THK	7SHS20V1SS 新品 新品 すべり軸受100%@
258	THK	鉄球ベアリング (非 19mm、長さ 55mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM10LUU @
259	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカー THK) (自動車用ではなく CNC マシン用) SR25W1SS+334LY。100% 新品 @
260	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作 機械用) SHS20C2QZSSC0+640LH。100% 新品 @
261	THK	ボール ベアリング付きリニア スライダ、ブランド THK、コード: LS1052 @
262	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製滑り軸受、コード HSR15R1SS(GK)、ブランド THK、100% 新品 @
263	THK	スライダ (ベアリング)、商品番号: HSR45LR1UU、ブランド: THK、100% 新品 @
264	THK	スチールボールベアリング (非 12mm、長さ 19mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM6GA @
265	THK	鉄球ベアリング (非 15mm、長さ 24mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM8UU @
266	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカー THK) (自動車用ではなく CNC マシン用) SR20W1SSC1M+300LSPM。100% 新品 @
267	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作 機械用) SRS9WNSS+180LM。100% 新品 @
268	THK	C01-4134#&スチールボールベアリング 5LBS20UUCL+800LPK (THK). 新しい 100% @

269	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、ブランドTHK、コード: SSR15XW1UUM+100LYM @
270	THK	鉄球ベアリング (非 12mm、長さ 19mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMH6 @
271	THK	スチールボールベアリング、ブランドTHK、コード: LM10UU @
272	THK	すべり軸受 (スチール製、THK メーカー) (自動車用ではなく、CNCマシン用) LR3275Z。100% 新品 @
273	THK	すべり軸受 (スチール製、THK メーカー) (CNCマシン用、自動車用ではない) LRA1547ZSP2。100% 新品 @
274	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM, THK)#&JP @
275	THK	鉄球ベアリング、ブランドTHK、コード: LM8UU @
276	THK	工業用 CNC マシンに使用される鋼製すべり軸受、コード GSR15V UU BLOCK、ブランドTHK、100% 新品 @
277	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ55mm、ブランド: THK) SRS9XMUU+55LM。新しい100% @
278	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、ブランドTHK、コード: HSR20B2+220L @
279	THK	鉄球ベアリング、ブランドTHK、コード: SC40UU @
280	THK	鉄球ベアリング (非 8mm、長さ 12mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM4UU @
281	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ、ブランドTHK、コード: 2FBW3590XR+1200L @
282	THK	スチールボールベアリング (非 21mm、長さ 30mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LMH12 @
283	THK	鋼製すべり軸受、産業用 CNC 機械用、コード SSR35XW2QZDDFMJ+2040LFJ-II、ブランドTHK、100% 新品 @
284	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM, THK) 軸受 @

285	THK	鉄球ベアリング (非15mm、長さ24mm、ブランド:THK) LMH @
286	THK	NART10MUUR スチール スライド ボール ベアリング、金属加工機械用、ブランド THK、100% 新品 @
287	THK	SHS25LC1SS+460L 鋼製スライドボールベアリング、金属加工機用、THK ブランド、100% 新品 @
288	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: LM6 @
289	THK	SHS30C2SS+1000L 鋼製すべり玉軸受、金属加工機用、THK ブランド、100% 新品 @
290	THK	ボール ベアリング付きリニア スライダ、ブランド THK、コード: SSR35XW1(GK) @
291	THK	鉄球ベアリング (非 21mm、長さ 30mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM12UU @
292	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカー THK) (自動車用ではなく CNC マシン用) SRS15WNUU+190LM。100% 新品 @
293	THK	すべり軸受 (スチール製、メーカーTHK) (自動車用ではなくCNC工作 機械用) SHW17CA1SSM+190LM。100% 新品 @
294	THK	鉄球ベアリング (非 12mm、長さ 19mm)、100% 新品、ブランド: THK、コード: LM6 @
295	THK	704010080796#&THK 送りねじスライド、モデル: KR2606A-0060-0- 10AQ、サイズ: 0.31*0.2*0.075m、100% 新品、704010080796 @
296	THK	鉄球ベアリング、ブランド THK、コード: LM6 @
297	THK	SHS25LC2SS+820L 鋼製スライドボールベアリング、金属加工機用、THKブランド、新品100 %
298	THK	鉄球ベアリング (非 10mm、長さ 15mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LM5UU @
299	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM, THK)#&JP @
300	THK	RC00T00D-002564#&STEEL スチール HSR30-2860LE (GK) レール (HSR30- 2860LE (20.40) (GK), THK) @

301	THK	2RSR7WMSS+130LMスチール製スライドボールベアリング。メーカーTHK、100%新品@
302	THK	鋼製スライドシャフト、工業用、コード BTK1605V-2.6ZZ+165LT (端部加工なし)、THK ブランド、100% 新品 @
303	THK	すべり軸受 RSR9WN-THK (29 X 49 X 8MM、THK) ボールベアリング @
304	THK	スライダ付玉軸受 SUS304 ステンレス鋼 工作機械・工作機械用 NSX : THK 型番 : FBW3590XRUU+400L 100%新品@
305	THK	スチールボールベアリング (非 40mm、長さ 90mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: SC40MUU @
306	THK	スチールガイドスライダ、長さ1420mm、産業機械用、ブランドthk、100%新品@
307	THK	スライダ RSR15WZM THK、ステンレス鋼材料、サイズ 15*60*55.5、CNC マシン用 (コード: 26003358)、100% 新品 @
308	THK	スライドウェイ;THK/SRS12MUU-70LM;レーザー彫刻機用;100%新鋼材@
309	THK	LMガイド(THK) ステンレスストレートバー- HSR20R2ZZ、サイズ640L(mm)、組立ガイドをスライドさせて使用、駆動 効果なし、100%新品@
310	THK	LMガイド(THK) ステンレスストレートバー- HSR20R2ZZ、サイズ1060L(mm)、組立ガイドスライドに使用、駆動効果 なし、100%新品@
311	THK	スチール ボール ベアリング (非 19mm、長さ 55mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: LMF10L @
312	THK	FBW3590XRUU+400L-YP#&FBW3590XRUU+400L-YP ステンレス鋼製スライダ、THK ブランド、加工機に使用、100% 新品 @
313	THK	RC00600D-000297#&スライディングベアリングthk lmk 25uu/LM BUSH/RC00600D-000297 @
314	THK	すべり軸受、長さ 83.1mm、幅 70mm、鋼材、コード HSR25B1SS、ブランド THK、100% 新品 @
315	THK	ボールベアリング付きリニアスライダ (スチール、長さ 74mm)、100% 新品、ブランド: Thk、コード: HSR20R1SS(GK) @
316	THK	スライドウェイ;THK/SRS12MUU 195LM; 機械のストロークを固定するために自動溶接機に使用されます。 鋼材; 100% 新品 @

317	THK	スチールガイドスライダ-、コード HSR20-1900L(G1=G2=20)、ブランド THK、100% 新品 @
318	THK	THK AFF グリース 70g、工業用潤滑組成物、主要都市：ジフェニルホスホネート、N-1-ナフチルアニリン、ベアリング、ガイド、スライド
319	THK	RC00T00C-004541#&GUIDE スライダ- HSR35-2880L (40,40) (GK) L 2880MM_THK (THK) @
320	THK	GL3-E81-JAT-I-0217/ETED000HF0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダ-用、ステンレス鋼、ラダ-ストレートディバイダ-、1.5MM THK、3000MM PER LGTH – SS316L – FOR 150MM H、2 セットの M6x16
321	THK	GL3-E81-KAT-I-0237/ETOD000DF0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダ-用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT DIVIDER、1.5 MM THK、3000 MM PER LGTH – SS316L – FOR 150 MM H、2 セットの
322	THK	GL3-E81-KAH-I-0014/ETOD000DF0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダ-用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT DIVIDER、1.5 MM THK、3000 MM PER LGTH – SS316L – FOR 50 MM H、2 セットの M6x16
323	THK	GL3-E81-JAT-I-0237/ETOD000F0#&Stripe、ケーブルトレイ ラダ-用、ステンレス鋼、TRAY STRAIGHT DIVIDER、1.5 MM THK、3000 MM PER LGTH – SS316L – FOR 50 MM H、2 セットの M6x16
324	THK	THK AFF グリース 70g、工業用潤滑組成物、主要都市：ジフェニルホスホネート、N-1-ナフチルアニリン、ベアリング、ガイド、スライド
325	THK	スライドおよびスクリュ- システム用の耐摩耗性グリース、合成油、ゲル、固体、70g/ボトル、コード AFB-LF.GRS+70G、ブランド THK、100% 新品 @